

Serie | 6 Zmywarki
SPV48M10EU
ActiveWater Zmywarka 45 cm do zabudowy, w pełni zintegrowana

A+

Zmywarka ActiveWater o szerokości 45 cm z systemem koszy VarioFlex oraz szufladą Vario3: zapewnia większą elastyczność załadunku dla lepszego wykorzystania przestrzeni zmywarki.

- **System koszy VarioFlex z szufladą Vario3:** zwiększona pojemność załadunku oraz więcej przestrzeni.
- **VarioSpeed:** skróci czas trwania programu o połowę zachowując perfekcyjne rezultaty mycia i suszenia.
- **AquaStop:** w 100% gwarantuje dożywotnią ochronę mieszkania przed zalaniem.
- **Mechaniczne zabezpieczenie przed otwarciem przez dzieci:** zapobiega przypadkowemu otwarciu drzwi zmywarki podczas pracy.

Dane techniczne

Zużycie wody (l) :	9,5
Typ budowy :	Do zabudowy
Wysokość zdejmowanego górnego blatu (mm) :	815
Wymagana przestrzeń instalacyjna (WxSxG) :	
815-875	x 450 x 550
Głębokość urządzenia przy drzwiach otwartych pod kątem 90° (mm) :	1150
Nóżki o regulowanej wysokości :	Tak - tylko z przodu
Maksymalna wysokość regulowanych nóżek (mm) :	60
Regulacja wysokości cokołu :	Pionowo i poziomo
Waga netto (kg) :	31,0
Waga brutto (kg) :	33,0
Moc przyłączeniowa (W) :	2400
Natężenie (A) :	10
Napięcie (V) :	220-240
Częstotliwość (Hz) :	50; 60
Długość kabla przyłączeniowego (cm) :	175
Rodzaj wtyczki :	Wtyczka Schuko/Gardy z uziem.
Długość węża doprowadzającego (cm) :	165
Długość węża odprowadzającego (cm) :	205
Kod EAN :	4242002855592
Pojemność - liczba kompletów :	10
Klasa efektywności energetycznej - NOWA DYREKTYWA (2010/30/WE) :	A+
Roczne zużycie energii (kWh/rok) - NOWA DYREKTYWA (2010/30/WE) :	237
Zużycie energii (kWh) :	0,84
Zużycie energii w trybie spoczynku (left-on mode) (W) - NOWA DYREKTYWA (2010/30/WE) :	0,10
Zużycie energii w trybie wyłączonym (W) - NOWA DYREKTYWA (2010/30/WE) :	0,10
Roczne zużycie wody (l/annum) - NOWA DYREKTYWA (2010/30/WE) :	2660
Efektywność suszenia :	A
Program referencyjny :	Eco
Całkowity czas cyklu dla programu referencyjnego (min.) :	195
Poziom hałasu (db(A) re 1 pW) :	48
Sposób instalacji :	W pełni zintegrowane


Wyposażenie dodatkowe

SMZ5000 : Wyposażenie dodatkowe do zmywarek
 SMZ5300 : Stojak na 4 duże kieliszki do wina
 SPZ5100 : koszyk na sztuce Vario

Serie | 6 Zmywarki

SPV48M10EU

ActiveWater Zmywarka 45 cm do zabudowy, w pełni zintegrowana

Zmywarka ActiveWater o szerokości 45 cm z systemem koszy VarioFlex oraz szufladą Vario3: zapewnia większą elastyczność załadunku dla lepszego wykorzystania przestrzeni zmywarki.

Parametry techniczne

- 10 kompletów naczyń
- Klasa efektywności energetycznej: A+ (na skali klasy efektywności energetycznej od A+++ do D)
- Zużycie energii w programie Eco 50: 237 kWh/rok przy 280 cyklach zmywania po podłączeniu do zimnej wody. Zużycie energii uwzględnia funkcje stand-by.
- Zużycie energii w programie Eco 50: 0.84 kWh
- Zużycie energii off-mode / left-on mode: 0.1 W / 0.1 W
- Zużycie wody w programie Eco 50: 2660 l/rok przy 280 cyklach standardowych w ciągu roku.
- Zużycie wody w programie Eco 50: 9.5 l
- Zużycie wody w programie Auto 45-65°C: od 7-16 l w zależności od poziomu zabrudzeń naczyń
- Klasa efektywności suszenia: A
- Poziom hałasu: 48 dB (re 1 pW)

Programy i funkcje

- 4: Intensywny 70 °C, Auto 45-65 °C, Eco 50 °C, Skrócony 45 °C
- 3: Strefa Intensywna, VarioSpeed, połowa załadunku
- 4
- pokrywa przesuwna środek
- BLDC
- wygięte, 2 w górnym koszu
- Aqua-Sensor, czujnik napełnienia
- wymiennik ciepła
- Tak
- Tak
- Innowacyjny 3-częściowy system filtrów
- Stal
- górna krawędź drzwi
- wskaźnik końca programu
- dźwiękowa końca programu
- InfoLight czerwony
- czerwony/czerwony
- 24 h
- elektryczny, zewnętrzny
- elektryczny, zewnętrzny

System koszy


- średni
- szuflada 1.0
- srebrny
- Rackmatik 3-stopniowa
- 2 ruchome przegrody
- 2 ruchomych przegród
- 1 x składane

Obsługa


- 3-stopniowe zabezpieczenie 24h
- zamk.urządzenia
- zamek zatraskowy
- Tak
- Blacha chroniąca przed parą

Wymiary


- Wymiary urządzenia (WxSxG): 81.5 x 44.8 x 55 cm

Serie | 6 Zmywarki
SPV48M10EU
ActiveWater Zmywarka 45 cm do zabudowy, w pełni zintegrowana


wymiary w mm



() Wartości z zestawem przedłużającym



wymiary w mm